Röben Tonbaustoffe GmbH · Postfach 1209 · 26330 Zetel
Telefon 04452 880 · Fax 04452 88245 · www.roeben.com · info@roeben.com

DAS ZIEGELHAUS

DAS MAGAZIN FÜR NEUBAU UND SANIERUNG

2020
AUSGABE 1

Edelsteine:
Alles über Röben Klinker

Die schlanke Seite echter Klinker:
Röben Riemchen

Für das perfekte Dach:
Röben Tondachziegel

TON

DER STOFF, AUS DEM DIE GUTEN HÄUSER SIND

Ökonomische und ökologische Aspekte machen Ziegel aus gebranntem Ton für unsere Gegenwart und Zukunft besonders wertvoll. Sie haben ihren ureigenen Charakter, so wie jedes individuell geplante Haus. Mit Röben Tonprodukten lässt sich jeder Traum vom eigenen Haus verwirklichen.
Jeder von Ihnen, der sich mit dem Thema „Neubau“ oder „Modernisierung“ befasst, weiß, wie schwierig es sein kann, bei der Fülle des Baustoff-Angebots die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zumal die sehr hohen Forderungen der Energie-Einsparverordnung und die stetig steigenden Energiepreise in die Überlegungen einbezogen werden müssen.
Da ist eine Übersicht wie DAS ZIEGELHAUS schon eine echte Hilfe. Hier zeigen wir Ihnen Ziegel-Ideen für Dach und Fassade, Boden und Garten. Entdecken Sie auf hunderten von Fotos und Illustrationen die vielfältigen Möglichkeiten klassischer und moderner Architektur, die genau zu Ihrem Bauvorhaben passen. Dazu viele praktische Tipps, auch für die Modernisierung und energiesparende Wärmedämmung.

Liebe Leserinnen und Leser,

DAS ZIEGELHAUS von Röben – das sind 228 Seiten gepackt voll mit unzähligen Anregungen und Ideen für die Gestaltung und den Bau Ihres Hauses. Mit der Entscheidung für den Baustoff Ton haben Sie eine hervorragende Wahl getroffen: Unsere Klinker sind pure Natur, nachhaltig hergestellt, baubiologisch einwandfrei und ideal für den energieeffizienten Hausbau. Darüber hinaus enorm vielseitig: minimalistisch-modern in Weiß, Grau und Schwarz oder „klassisch friesisch“ in roten, braunen oder blauen Farbtönen. Wer mit Röben Klinkern baut, kann sich nicht nur an der Schönheit des natürlichen Steins erfreuen, sondern schafft bleibende Werte: Röben Klinker halten ewig!
Auch alle anderen Röben-Produkte in diesem Ziegelhaus setzen auf den so vielseitigen Rohstoff Ton: Unser großes Dachziegelprogramm, die Röben Feinsteinzeug-Fliesen für die Bodengestaltung – und weitere wichtige Produkte wie Formziegel und Fertigteile.
Im tabellarischen Teil am Ende des Magazins finden Sie alle erhältlichen Röben-Produkte – der Komplettindex auf denSeiten 226 und 227 erleichtert das Finden Ihres persönlichen Favoriten.

Auch im Gespräch mit unseren vielen Beratern vor Ort sowie im schön gestalteten Klinkerforum bei uns in Zetel können Sie entdecken, warum Röben schon fast sprichwörtlich für Klinker und Ziegel von hervorragender Qualität steht. Fragen Sie uns einfach! Entweder auf unserer Website roeben.com oder per eMail: info@roeben.com. Oder Sie greifen gleich zum Telefon: 04452 880. Wir sind gern für Sie da.
Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal eine anregende Lektüre und eine spannende Planung für Ihr persönliches Röben-Traumhaus!

Ihr Wilhelm-Renke Röben

ECHTE KLINKER – NUR GANZ DÜNN!

Echte Röben Klinkeriemchen werden aus hochwertigen Tonen ebenso sorgfältig und hart gebrannt wie die ganzen Klinker. Sie sind also überhaupt nicht mit Imitaten aus anderen Materialien zu vergleichen. Sie werden nicht gemauert, sondern geklebt. An der Fassade verarbeitet, sind Riemchen von einem ganzen Stein nicht mehr zu unterscheiden.
Um den Eindruck einer gemauerten Fassade perfekt zu machen, gibt es die passenden „Winkelriemchen“, mit denen Mauerecken sauber ausgebildet werden.

KLINKERRIEMCHEN: RESISTENT GEGEN ALGEN, PILZE - UND SPECHTE

Algenbefall an Putzfassaden ist ein ständiges Problem für die Hausbesitzer. Nicht selten sind schon nach wenigen Monaten an weiß gestrichenen Fassaden unschöne grüne und braune Flächen zu sehen, erzeugt von Algen und Pilzen. Das gilt vor allem für die Putzoberflächen auf WDVS.
Abhilfe schafft konstruktiver Schutz mit echten, massiven Klinkerriemchen. Sie kühlen nicht so schnell aus wie eine hauchdünne Putzschicht und verhindern so die Bildung von Kondens-Feuchtigkeit auf der Oberfläche, in der sich Algen und Pilze wohlfühlen. Das gilt selbstverständlich auch für die perlweißen Röben Klinkerriemchen, die – weiß verfugt – dem Wunsch nach einer strahlend hellen Fassade gerecht werden.
Während sich die Besitzer von klinkergeschützten WDVS freuen, ärgert sich der Specht. Seit immer mehr Altbauten energetisch saniert werden, haben die Spechte ihre Vorliebe für lediglich verputzte Dämmfassaden entdeckt. Auf der Suche nach Nahrung und bequemen Nistplätzen hacken sie munter große Löcher in den Putz und das wertvolle Isoliermaterial und können damit binnen kurzer Zeit eine Investition von einigen tausend Euro ruinieren. An einem WDVS mit Röben Klinkerriemchen hackt sich der Specht den Schnabel aus.

KLINKERRIEMCHEN IM FUGENLEITSYSTEM UND AUF VORGEFERTIGTEN ELEMENTEN

Einige Hersteller bieten Dämmstoffplatten mit Fugenleitsystem an. Dabei handelt es sich um gefräste Hartschaumplatten mit einem vorgefertigten Riemchenbett, passend zu den verschiedenen Formaten.
Ebenfalls auf dem Markt: Fassaden-Elemente aus gedämmtem Material, die mit Riemchen besetzt sind und fix und fertig an der Hauswand montiert werden.
Selbstverständlich sind die Röben Klinkerriemchen auch für diese Systeme geeignet.

KLINKERRIEMCHEN:

PERFEKTER SCHUTZ FÜR FASSADEN MIT WDVS

WDVS – BESTENS GEDÄMMT

Ein effektiver Wärmeschutz ist nur mit einer professionell ausgeführten Fassadendämmung zu erreichen. Beim Neubau wie bei der Sanierung haben sich Wärmedämmverbundsysteme – kurz WDVS – bestens bewährt. Darunter ist zu verstehen, dass aufeinander abgestimmte Komponenten auf die tragende Wand bzw. auf die alte Außenwand aufgebracht werden, um eine optimale Wärmedämmung zu erreichen.

WDVS BEIM NEUBAU

Grundsätzlich ist beim Neubau das zweischalige Mauerwerk mit Kerndämmung zu empfehlen. Die beste Alternative dazu ist eine Konstruktion aus Hintermauerwerk als tragende Wand und vorgesetztem WDVS mit Röben Klinkerriemchen. Im Vergleich zum zweischaligen Mauerwerk sind diese Wandquerschnitte dünner, bei gleichem Wärmeschutz.



Das zuvor unscheinbare Häuschen (kleines Foto) wurde mit buntweißen Röben GEESTBRAND Handform-Riemchen auf einem WDVS in ein Schmuckstück verwandelt - mit neuem Tondach, neuer Riemchen-Fassade und neuer Gartenmauer.

WDVS BEIM ALTBAU

Bei der Sanierung besteht der Vorteil eines WDVS darin, dass kein zusätzliches Fundament benötigt wird.
Die alte Fassade trägt das komplette System. Das WDVS mit Röben Klinkerriemchen ist nicht nur optisch ein Gewinn, sondern es schützt auch die empfindliche Dämmung.

Modernes Design und klassischer Backstein – ein schöner Kontrast zwischen Edelstahl und Klinkerriemchen Röben Wasserstrich buntgeflammt.

KLINKERRIEMCHEN: INNENRÄUME GESTALTEN

Ob Wohnraum, Schlafzimmer oder in der Küche – Röben Klinkerriemchen eignen sich nicht nur für die Fassade eines Hauses, auch im Innenbereich verbreiten sie einen wundervoll rustikalen Charme. Dabei muss nicht der gesamte Raum mit Riemchen ausgekleidet werden. Im Gegenteil: Die zurückgenommene Verklinkerung einer gemütlichen Sitzecke, des Kamins oder eines Pfeilers im Raum führt zu einem besonders schönen Effekt.

FARBEN

Röben Klinkerriemchen gibt es in den unterschiedlichsten Farbnuancen, mit glatten oder rauen Oberflächen. Wählen Sie das Riemchen, das farblich oder von seiner Oberflächenstruktur am besten zu Ihrer Idee passt.

UNTERGRUND

Die Riemchen müssen auf einen tragfähigen Untergrund geklebt werden. Tapeten müssen also gründlich abgenommen, Unebenheiten und loser Putz von der Wand entfernt und die Löcher verspachtelt werden. Die Riemchen können dann mit handelsüblichem Flexkleber auf der Wand befestigt werden.

VERBAND

Wählen Sie einen „Mauerwerksverband“ wie in einer Klinkerfassade, ganz nach Ihrem Geschmack. Besonders einfach ist der „Halbsteinverband“ zu gestalten. Auf der sicheren Seite sind Sie mit einem „Wilden Verband“, der die meisten Möglichkeiten zum Ausgleichen bietet, wenn das Maß der Wand nicht ganz genau mit dem Maß der Riemchen in Einklang zu bringen ist.



Die schlanken Röben Klinkerriemchen gibt es in den Stärken 9 mm und 14 mm.

RÖBEN RIEMCHEN – DAS PROGRAMM

Die meisten Röben Riemchen gibt es auch als Klinker.
Die Riemchen, die kein Pendant als Klinker haben,
sind entsprechend gekennzeichnet.

AARHUS anthrazit



PORTLAND

FARO schwarz-nuanciert, glatt

FARO schwarz-nuanciert, geschiefert

CHELSEA basalt-bunt

SYDNEY

MANCHESTER

MANCHESTER

BRISBANE

GEESTBRAND bunt-weiß
Dach: MONZAplus trentino



PERTH



RIVERSDALE

HASTINGS

GRANITY

GRANVILLE



MOORBRAND erdbraun-bunt



WASSERSTRICH bunt-grau

AARHUS silber-schwarz

GEESTBRAND bunt-weiß

GEESTBRAND felsgrau



WIESMOOR kohle-bunt

WIESMOOR braun-bunt-kohle

MOORBRAND sandgelb-bunt


MOORBRAND sandgelb-bunt


MOORBRAND lehm-bunt

MOORBRAND torf-bunt

DYKBRAND flämisch-bunt


WIESMOOR rotblau-bunt


WIESMOOR hellrot-bunt


WASSERSTRICH hellrot-bunt


WASSERSTRICH buntgeflammt

FORMBACK buntgeflammt



FORMBACK graphit-bunt



FORMBACK rot-braun



FORMBACK hellrot-bunt



GREETSIEL friesisch-bunt, glatt



GREETSIEL friesisch-bunt, genarbt-besandet



JEVER friesisch-bunt

ADELAIDE burgund



WESTERWALD bunt

VOGTLAND rot

VOGTLAND bunt



WESTERWALD rot



WESTERWALD bunt



FILSUM vulcan-bunt

TAUNUS schmelz-bunt



MELBOURNE ziegelrot, genarbt



MELBOURNE ziegelrot, glatt

JAVA carbon


CANBERRA herbstlaub


DARWIN


BANDA


BANDA carbon


SAMOA


JAVA carbon



AARHUS blau-bunt



AARHUS rot-bunt



WIESMOOR erd-bunt

WIESMOOR travertin-kohle

TONGA



TONGA carbon

AARHUS gelb-bunt, carbon



AARHUS sandweiß-bunt



SORRENTO sandweiß

SALINA carbon



WIESMOOR kohle-weiß

WIESMOOR grauweiß-kohle

WIESMOOR sandgrau-kohle

KYRA carbon

AARHUS weißgrau

CALAIS

CALAIS carbon

FARO granit

FARO grau-nuanciert, glatt

WIESMOOR hellgrau-bunt


MONTBLANC perlweiß

AARHUS weißgrau

MALMÖ perlweiß

ISLAND perlweiß


OSLO perlweiß, glatt

OSLO perlweiß, genarbt