

RÖBEN KLINKER



Das Beste für Ihre Fassade



u




KLINKER IST **PASSIVHAUS**

Nichts hält die Wärme besser im Haus als eine moderne, zweischalige Wandkonstruktion mit Klinkermauerwerk. Erstklassiger Schall- und Brandschutz inklusive. Für zeitgemäße Architektur.

Klinker sind einfach Energiespar-Meister.

Doppelt ist einfach besser. Das zweischalige Mauerwerk ist in punkto Energiesparen, Solidität und Wertbeständigkeit einfach unschlagbar.



Wer baut, tut gut daran, sich vorher möglichst ausführlich zu informieren, damit nicht die billigste, sondern die preiswerteste Lösung gefunden wird - **das Ziegelhaus**. Klinker sehen nicht nur wunderschön aus, sondern bestehen durch Vielfalt, Wertigkeit und Wartungsfreiheit. **Ehrlich, erdig, grundsolide.**

Der Passivhausstandard dieses repräsentativen Hauses (Bild links) wurde durch die zweischalige Bauweise mit Röben Keramik-Klinkern, 20 cm starker Kerndämmung und 24 cm Hintermauerwerk erreicht. Eine Solar Kollektoranlage sorgt für die Warmwasserbereitung. Für die Restheizung steht ein Pelletofen bereit, die Lüftungsanlage arbeitet mit Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher. Wer mag da noch auf eine Klinkerfassade verzichten.

KLINKER IST WARTUNGSFREI

Klinker brauchen keine Pflege. Nie. Sie bleiben so schön wie am ersten Tag. Ganz im Gegensatz zu vielen Fassaden, die schon nach ein paar Jahren ganz schön alt aussehen und dann mit hohem Aufwand renoviert werden müssen. Nachstreichen oder -putzen gibt es bei Klinkern nicht.

Klinker sind einfach unvergänglich.

KLINKER IST SCHUTZ

Klinker gehen bei Temperaturen von über 1.000°C durchs Feuer. Das macht sie enorm hart gegen alles, was von außen kommt: Frost und Hitze, Schlagregen und Hagel, Stöße und Kratzer. Außenwände aus Klinker stecken das alles locker weg.

Klinker sind einfach unverwüstlich.

KLINKER IST PERSÖNLICHKEIT

Klinker geben Wärme, Schutz und Geborgenheit - viel mehr als so manch anderer Baustoff. Sie sind ein vielseitiges, ausdrucksstarkes Material, das in seiner Kraft und Ausstrahlung mit nichts anderem vergleichbar ist.

Klinker sind einzigartig.

KLINKER IST REINE NATUR

Klinker werden aus naturreinen Tönen gebrannt. Ihre lebendigen Farben entstehen nur aus verschiedenen Tonmischungen und Brenntechniken. Sie bleiben schön.

Klinker sind einfach ehrlich.



KLINKER IST WERTANLAGE

Was in eine neue Klinkerfassade investiert wird, zahlt sich schon nach wenigen Jahren doppelt und dreifach wieder aus. Weil es keine Extra-Kosten gibt. Nicht für Pflege, nicht für Renovierung. Auch beim Verkauf wird das honoriert. **Klinker sind eben ihren Preis wert.**

RÖBENPREMIUM

Ein Haus der Gegensätze: Spitze Kanten stehen gegen geschwungene Linien. Kontraste auch in der Farbauswahl: Röben Keramik-Klinker in den Farben schwarz-nuanciert, grau-nuanciert und perlweiß, streng geometrisch voneinander getrennt.



Bauen Sie Ihr Traumhaus. Röben hat dafür die schönsten Klinker.

Bis heute, nach über 150 Jahren seit der Gründung des Familien-Unternehmens Röben, hat sich nichts verändert an der leidenschaftlichen Begeisterung für den ästhetischen Reiz des gebrannten Tons. Mit innovativen Ideen und technischem Know-how werden heute


Möglichkeiten realisiert, von denen man seinerzeit nur träumen konnte. Der Begriff „Röben Klinker“ ist schon sprichwörtlich für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, für charaktervolle und schöne Ziegel.



Die fünf exklusiven Weißen


Diese Röben Keramik-Klinker sind aus besten weißbrennenden Tonen bis zur Sinterung, das heißt, bis zur vollkommenen Verdichtung des keramischen Materials gebrannt. Dadurch sind sie praktisch feuchtigkeits- und schmutzabweisend 'ab Werk' und bleiben weiß bei Wind und Wetter. Jeder der fünf Weißen hat seinen einzigartigen typischen Charakter. So wie das Haus, das damit gebaut wird. Hier am Beispiel des perlweißen Röben Keramik-Klinker MONTBLANC.

Röben
VORMAUERZIEGEL



MONTBLANC *perlweiß*

**RÖBENPREMIUM
KERAMIK-KLINKER
UND -RIEMCHEN**



OSLO *perlweiß-glatt*



OSLO *perlweiß-gearbt*



ISLAND *perlweiß*



ESBJERG *perlweiß*

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

	OSLO <i>perlweiß-glatt</i>	OSLO <i>perlweiß-gearbt</i>	ISLAND <i>perlweiß</i>	ESBJERG <i>perlweiß</i>	MONTBLANC <i>perlweiß</i>	QUEBEC <i>perlweiß bossiert</i>
DF 240/115/52 mm	●	●				
DF Vollstein	○	○				
DF Sparklinker 240/55/52 mm	●	●				
2DF 240/115/113 mm	○					
Waalformat 210/100/50 mm	●					
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●	●
NF Vollstein	○	○	○	○	○	○
NF - 9 cm	●	●	●		●	
Modul 190/90/90 mm	●					
LF 290/90/90 mm	○					
LDF 290/90/52mm	○					
Hilversumformat 240/90/40 mm	●					


DF Riemchen 240/52/14 mm	●	●				
DF Winkelriemchen 240/115/52/14 mm	●	●				
NF Riemchen 240/71/14 mm	●	●	●		●	
NF Winkelriemchen 240/115/71/14 mm	●	●	●		●	
NF Riemchen 240/71/9 mm	●		●			
NF Winkelriemchen 240/115/71/9 mm	●		●			

○ auf Anfrage

*) Maße ähnlich NF = 1 Läufer bossiert 240/105/71 mm
1 Läufer/1 Kopf bossiert 230/105/71 mm
2 Läufer/2 Köpfe bossiert 220/105/71 mm



QUEBEC *perlweiß, bossiert*



BERGEN *silberweiß, glatt*

RÖBENPREMIUM KERAMIK-KLINKER UND -RIEMCHEN



Silberweiß, die beste Alternative

Auf den ersten Blick mag vielleicht kaum ein Unterschied zu den perlweißen Keramik-Klinkern erkennbar sein. Und doch ist dieses Weiß etwas gedeckter, silberweiß schimmernd. Hier am Beispiel des BERGEN silberweiß, mit glatter Oberfläche. Farbharmonisch mit grauem Zink und Holz und dunkelblau lackierten Fensterelementen.

RÖBENPREMIUM KERAMIK-KLINKER UND -RIEMCHEN



BERGEN *silberweiß, genarbt*



TRONDHEIM *silberweiß*



MALMÖ *silberweiß*

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56


	TRONDHEIM <i>silberweiß</i>	BERGEN <i>silberweiß</i>	BERGEN <i>silberweiß, genarbt</i>	MALMÖ <i>silberweiß</i>
DF 240/115/52 mm	●	●	●	
DF Vollstein	○	○	○	
DF Sparklinker 240/55/52 mm	●	●	●	
Waalformat 210/100/50 mm			●	
NF 240/115/71 mm		●	●	●
NF Vollstein		○	○	○
DF Riemchen 240/52/14 mm	●	●	●	
DF Winkelriemchen 240/115/52/14 mm	●	●	●	
NF Riemchen 240/71/14 mm		●	●	
NF Winkelriemchen 240/115/71/14 mm		●	●	

○ auf Anfrage



Elegantes Grau und Schwarz

Röben Keramik-Klinker gibt es nicht nur in frischem Weiß, sondern auch in einem eleganten Grau und in außergewöhnlichen Schwarz-Nuancierungen. Echte natürliche Farben, die ausschließlich aus den besten Tonmischungen im keramischen Brand entstehen. Hier am Beispiel FARO grau-nuanciert in den gestaffelten Wandflächen einer schweizerischen Villa.



FARO grau-nuanciert, glatt



FARO schwarz-nuanciert, glatt

**RÖBENPREMIUM
KERAMIK-KLINKER
UND -RIEMCHEN**



FARO schwarz-nuanciert, geschiefert



CHELSEA basalt-bunt

Durchschnittliche
Prüfgergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

	QUEBEC schwarz- nuanciert, bossiert *	FARO schwarz- nuanciert, glatt	FARO schwarz- nuanciert, geschiefert	FARO grau- nuanciert, glatt	CHELSEA basalt- bunt
DF 240/115/52 mm	●	●	●	●	●
DF Vollstein	○	○	○	○	○
Waalformat 210/100/50 mm	●	●	●	●	●
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●
NF Vollstein	○	○	○	○	○
Modul 190/90/90 mm	●	●	●	●	●
Hilversumformat 240/90/40 mm	●	●	●	●	●
LF 290/90/90 mm	○	○	○	○	○
LDF 290/90/52 mm	○	○	○	○	○
2DF 240/115/113 mm	○	○	○	○	○

DF Riemchen 240/52/14 mm	●	●	●	●	●
DF Winkelriemchen 240/115/52/14 mm	●	●	●	●	●
NF Riemchen 240/71/14 mm	●	●	●	●	●
NF Winkelriemchen 240/115/71/14 mm	●	●	●	●	●

○ auf Anfrage

*) Maße ähnlich NF = 1 Läufer bossiert 240/105/71 mm

1 Läufer/1 Kopf bossiert 230/105/71 mm

2 Läufer/2 Köpfe bossiert 220/105/71 mm



QUEBEC schwarz-
nuanciert, bossiert



MOORBRAND *sandgelb-bunt*



Steine mit mediterranem Flair.

Mit ihren heiteren Pastelltönen geben uns diese Keramik-Klinker ein Stück des sonnigen Südens, vor allem an trüben, launischen Wittertagen. Bauen mit diesen Steinen ist reine Lebensfreude, ein ganz und gar gegenwärtiges Vergnügen.



MOORBRAND *torf-bunt*



MOORBRAND *lehm-bunt*



MOORBRAND *sandgelb-bunt*

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

	RAVELLO gelb	RAVELLO gelb-bunt	RAVELLO sand-weiß	SORRENTO terra-rot	SORRENTO gelb-orange	MOORBRAND sand-weiß	MOORBRAND lehm-bunt	MOORBRAND sandgelb-bunt	MOORBRAND terra-bunt
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NF Vollstein	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Waalformat 210/100/50 mm	○	○	○	○	●	●			
LF 290/90/90 mm				○	○				
LDF 290/90/52 mm				○	○				
2DF 240/115/113 mm				○	○				
NF Riemchen 240/71/14 mm				●	●	●	●	●	●
NF Winkelriemchen 240/115/71/14 mm				●	●	●	●	●	●


○ auf Anfrage



RAVELLO sand-weiß



RAVELLO gelb



SORRENTO sand-weiß



RAVELLO terra-cotta



SORRENTO gelb-orange



RAVELLO gelb-bunt



NUR ALS
RIEMCHEN

RIMINI gelb,genarbt-besandet



NUR ALS
RIEMCHEN

RIMINI gelb-bunt, glatt

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

RIMINI gelb, genarbt-besandet
RIMINI gelb-bunt, glatt

NF Riemchen 240 / 71 / 14 mm	●	●
NF Winkelriemchen 240 / 115 / 71 / 14 mm	●	●
NF Riemchen 240 / 71 / 9 mm	●	●
NF Winkelriemchen 240 / 115 / 71 / 9 mm	●	●

RÖBENPREMIUM
KERAMIK-KLINKER
RIEMCHEN


Farbig glasierte Röben Keramik-Klinker

So richtig bunt kann es mit farbig glasierten Keramik-Klinkern werden. Sie umrahmen Fenster und Türen, machen Säulen farbig, lockern Fassadenflächen auf und ermöglichen phantasievolle Muster.


Glänzende Opakglasuren wechseln sich mit matten Oberflächen ab, kräftige Buntfarben mit feinen Pastelltönen. Die Röben Palette enthält mehr als 20 Standardfarben, die übrigens absolut frei von giftigen Stoffen sind. Ihre besondere Leuchtkraft verdanken sie dem weißen Keramik-Klinker, der die „Leinwand“ für all die feinen Glasuren bildet. Sie werden doppelt auf den ungebrannten Ziegel aufgetragen. Im anschließenden „Scharfbrand“ verbinden sie sich unlösbar mit dem Keramik-Klinker und behalten ihre Intensität ein Leben lang.

Auf Anfrage glasiert Röben glatte und flachgenarbte Keramik-Klinker in allen Formaten, sowie Riemchen, Winkelriemchen und Formsteine. Auf einer, zwei oder drei Sichtseiten. Je nachdem, welche Farbflächen im Mauerwerk sichtbar sein sollen.


22 Standardfarben sind lieferbar. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.



weiß 101



creme 103




hellgrau 905




mittelgrau 902



achatgrau 900, fein besandet



grahpfitgrau 910



tiefschwarz 213




nachtblau 211



ultramarin 215



kobaltblau 216



weißgrün 510




hellbau 420



lichtblau 210



dunkelcreme 104



elfenbein hell 102



türkisblau matt 311



zinkgelb 202



ozeanblau 209



sandgelb 220



kiefergrün 208



braun matt 315



schwarzoliv 214

RÖBENPREMIUM KLINKER UND KLINKER-RIEMCHEN

Die klassischen roten Ziegelfarben.

„Ziegelrot“ - die typische Farbe des gebrannten Ziegels?

Bei Röben gibt es eine Vielzahl typischer Farben und Ziegelrot ist nur eine davon. Die Palette enthält über vierzig verschiedene Rottöne, von lehm-bunt bis kohle-rot, von friesisch-rot bis blaurot-geflammt.

Und eine Farbe ist schöner als die andere,

Typisch für Röben Klinker.



*Dachgaube mit schön
gestaltetem Mauerwerk:
Röben Klinker NEUMARKT
blaurot-geflammt,
Format NF*




NEUMARKT *blaurot-geflammt, glatt*

RÖBENPREMIUM KLINKER UND KLINKER-RIEMCHEN

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

	NEUMARKT ziegelrot, glatt	NEUMARKT ziegelrot, genarbt	NEUMARKT herbstlaub, glatt	NEUMARKT herbstlaub, genarbt	EIFEL blau-bunt
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●
NF Vollstein	○	○	○	○	○
NF DIN-Vollstein ≤ 15% Lochanteil	○		○	○	
Waalformat 210/100/50 mm					●
NF-Riemchen 240/71/14 mm	●		●	●	●
NF-Winkelriemchen 240/115/71/14 mm	●		●	●	●

○ auf Anfrage



NEUMARKT ziegelrot, glatt



NEUMARKT ziegelrot, genarbt




NEUMARKT herbstlaub, glatt




EIFEL blau-bunt

RÖBENPREMIUM KLINKER UND KLINKER-RIEMCHEN



WESTERWALD rot, glatt



WESTERWALD rot, genarbt/besandet



WESTERWALD bunt, glatt



WESTERWALD bunt, genarbt/besandet

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

	WESTERWALD bunt, genarbt/besandet	WESTERWALD bunt, glatt	WESTERWALD rot, genarbt/besandet	WESTERWALD rot, glatt
DF 240/115/52 mm	●	●	●	●
DF Vollstein	○	○	○	○
DF Sparklinker 240/55/52 mm	●	●	●	●
Waalformat 210/100/50 mm	●	●	●	●
NF 240/115/71 mm	●	●		●
NF Vollstein	○	○		○
Modul 190/90/90 mm				●
DF Riemchen 240/52/14 mm	●	●	●	●
DF Winkelriemchen 240/115/52/14 mm	●	●	●	●
NF Riemchen 240/71/14 mm	●	●	●	●
NF Winkelriemchen 240/115/71/14 mm	●	●	●	●
NF Riemchen 240/71/9 mm		●		●
NF Winkelriemchen 240/115/71/9 mm		●		●

○ auf Anfrage

RÖBENPREMIUM KLINKER-RIEMCHEN

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

	TAUNUS schmelz-bunt	RHÖN ziegelrot, genarbt	RHÖN bunt, genarbt	VOGTLAND rot	VOGTLAND bunt	SPESSART bunt
NF Riemchen 240/71/14 mm	•	•	•	•	•	•
NF Winkelriemchen 240/115/71/14 mm	•	•	•	•	•	•
NF Riemchen 240/71/9 mm		•	•			
NF Winkelriemchen 240/115/71/9 mm		•	•			




RHÖN ziegelrot, genarbt

NUR ALS
RIEMCHEN



RHÖN bunt, genarbt

NUR ALS
RIEMCHEN



SPESSART bunt

NUR ALS
RIEMCHEN



VOGTLAND rot

NUR ALS
RIEMCHEN



TAUNUS schmelz-bunt

NUR ALS
RIEMCHEN



VOGTLAND bunt

NUR ALS
RIEMCHEN

RÖBENPREMIUM KLINKER UND KLINKER-RIEMCHEN

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

	FILSUM vulcan-bunt	GREETSIEL friesisch-bunt, glatt	GREETSIEL friesisch-bunt, genarbt/besand	GREETSIEL friesisch-rot, glatt	GREETSIEL friesisch-rot, genarbt/besand
DF 240/115/52 mm	●	●	●	●	●
DF Vollstein	●	●	●	●	●
DF Sparklinker 240/55/52 mm		○	○	○	○
2 DF 240/115/113 mm	●	●			
2 DF Vollstein	●	●			
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●
NF Vollstein	●	●	●	●	●
NF DIN-Vollstein	●*	●*			
Waalformat 210/100/50 mm	●				
WF Vollstein	●				
DF Riemchen 240/52/14 mm			●		●
DF Winkelriemchen 240/115/52/14 mm			●		●
NF Riemchen 240/71/14 mm	○	○			
NF Winkelriemchen 240/115/71/14 mm	○	○			


○ auf Anfrage * auch als „Fußsortierung“ verwendbar



GREETSIEL *friesisch-bunt, glatt*



GREETSIEL *friesisch-bunt, genarbt/besand*



GREETSIEL *friesisch-rot, glatt*



GREETSIEL *friesisch-rot, genarbt/besand*




FILSUM *vulcan-bunt*



JEMGUM *kohle-bunt*



JEMGUM *kohle-rot*



RYSUM *flamm-bunt*

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

	RYSUM <i>flamm-bunt</i>	JEMGUM <i>kohle-bunt</i>	JEMGUM <i>kohle-rot</i>
NF 240/115/71 mm	●		
NF Vollstein	●		
Waalformat 210/100/50 mm	●		
WF Vollstein	●		
DF 240/115/52 mm		●	●
DF Vollstein		●	●

**RÖBENPREMIUM
KLINKER**



HOOKSIEL *kohle-bunt*



DORNUM *schmelz-bunt*



JEVER *friesisch-bunt*



JEVER *friesisch-rot*



OXFORD



CAMBRIDGE

RÖBENPREMIUM KLINKER UND KLINKER-RIEMCHEN

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

	DORNUM	JEVER	JEVER	HOOKSIEL	ACCUM	ACCUM	OXFORD	CAMBRIDGE
	schmelz-bunt	friesisch-bunt	friesisch-rot	kohles-bunt	blau-braun	schmelz blau-braun		
DF 240/115/52 mm	●	●						
DF Vollstein	●	●						
DF Sparklinker 240/55/52 mm	○	○						
2DF 240/115/113 mm				○	○	○	○	
2DF Vollstein				○	○	○	○	
Waalformat 210/100/50 mm	●		●	●				
WF Vollstein 210/100/50 mm	●		●	●				
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
NF Vollstein	●	●	●	●	●	●	●	●
NF DIN-Vollstein			●*	●*	○*	○	○	

DF Riemchen 240/52/14 mm	●	●						
DF Winkelriemchen 240/115/52/14 mm	●	●						
NF Riemchen 240/71/14 mm	●	●						
NF Winkelriemchen 240/115/71/14 mm	●	●						

○ auf Anfrage

* auch als „Fußortierung“ verwendbar



ACCUM blau-braun



ACCUM schmelz blau-braun, 2 DF

RÖBENPREMIUM HANDSTRICH-VERBLENDER

Bauen mit WIESMOOR
Handstrich-Verbländern ist
schon eine besondere
Freude. Ob im klassischen
oder modernen Baustil -
diese Steine bringen Leben
in die Ziegelfassade, geben
ihr starken Ausdruck und
liebenswürdigen Charme.
Hinter diesen Mauern fühlt
der Mensch sich wohl.
Beispiel: WIESMOOR kohle-
bunt (siehe nächste Seite).



RÖBENPREMIUM HANDSTRICH-VERBLENDER



WIESMOOR *kohle-rot*



WIESMOOR *rotblau-bunt*




WIESMOOR *hellrot-bunt*

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

	WIESMOOR <i>kohle-bunt</i>	WIESMOOR <i>kohle-rot</i>	WIESMOOR <i>rotblau-bunt</i>	WIESMOOR <i>hellrot-bunt</i>
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●
Waalformat 210/100/50 mm	●	●	●	●
DF 240/115/52 mm	●	○	●	○

○ auf Anfrage



WIESMOOR *kohle-bunt*



FORMBACK *buntgeflammt*


Nach einem alt überlieferten Herstellungsverfahren, abgestimmt auf die moderne Produktionstechnik, werden Röben Handform-Verblender Stein für Stein wie von Hand geformt. Jeder Ziegel ist ein bildschönes Einzelstück mit ausgeprägter rustikaler Form. Erinnerungen an den guten alten Backstein kommen auf. Hier am Beispiel des Röben FORMBACK buntgeflammt.

RÖBENPREMIUM HANDFORM-VERBLENDER UND -RIEMCHEN

RÖBENPREMIUM HANDFORM-VERBLENDER UND -RIEMCHEN

Durchschnittliche
Prüfgergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

FORMBACK buntgeflammt
FORMBACK rot-braun
FORMBACK hellrot-bunt
KLEIBRAND buntgeflammt
KLEIBRAND rot-braun
KLEIBRAND hellrot-bunt



FORMBACK rot-braun



FORMBACK hellrot-bunt



KLEIBRAND buntgeflammt



KLEIBRAND rot-braun



KLEIBRAND hellrot-bunt

NF 240/115/71 mm	●	●	●			
NF Sparverblender 240/54/71 mm	●	●	●			
Waalformat 210/100/50 mm				●	●	●
WF Sparverblender 210/47/50 mm				●	●	●
Waaldickformat 210/100/65 mm	●	●	●	●	●	●
WDF Sparverblender 210/47/65 mm	●	●	●	●	●	●

WF Riemchen 210/50/14 mm				●	●	●
WF Winkelriemchen 210/100/50/14 mm				●	●	●
WDF Riemchen 210/65/14 mm	●	●	●			
WDF Winkelriemchen 210/100/65/14 mm	●	●	●			
NF Riemchen 240/71/14 mm	●	●	●			
NF Winkelriemchen 240/115/71/14 mm	●	●	●			


RÖBENPREMIUM HANDFORM-VERBLENDER UND -RIEMCHEN

Durchschnittliche
Prüfergebnisse
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

	DYKBRAND flämisch-bunt	FEHNBRAND hellrot-bunt	FEHNBRAND buntgeflammt	WASSERSTRICH hellrot-bunt	WASSERSTRICH buntgeflammt	GEESTBRAND bunt-weiß
NF 240/115/71 mm	●	●	●	●	●	●
NF Riemchen 240/71/14 mm	●			●	●	
NF Winkelriemchen 240/115/71/14 mm	●			●	●	



FEHNBRAND *hellrot-bunt*




DYKBRAND *flämisch-bunt*



FEHNBRAND *buntgeflammt*

RÖBENPREMIUM HANDFORM-VERBLENDER UND -RIEMCHEN



WASSERSTRICH *hellrot-bunt*



WASSERSTRICH *buntgeflammt*



GEESTBRAND *bunt-weiß*



	Keramik-Klinker	Klinker	Klinker	Klinker	Klinker	Handstrich-Verblender	Handform-Verblender
	OSLO MONTBLANC ISLAND FARO ESBJERG BERGEN QUEBEC MALM Ö TRONDHEIM CHELSEA RAVELLO SORRENTO RIMINI*	NEUMARKT	EIFEL	WESTERWALD VOGTLAND* RHÖN* TAUNUS* SPESSART*	GREETSIEL JEVER DORNUM RYSJUM ACCUM HOOKSIEL FLSJUM JEMGUM CAMBRIDGE OXFORD	WIESMOOR	DYKBRAND KLEBRAND FORMBACK WASSERSTRICH MOORBRAND FEHNBRAND GEESTBRAND
Lochung	B, rechteckig	DIN-Vollstein u.B, rechteckig	B	DIN-Vollstein u.B, rechteckig	B, rechteckig	—	—
Gesamtquerschnitt	ca. 31%	ca. 15 - 31%	ca. 31%	ca. 15 - 31%	ca. 31%	—	—
Außenwandung	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	—	—
Ziegelrohddichte	ca.1,80 kg/dm ³	ca.1,62 kg/dm ³	ca.1,80kg/dm ³	ca.1,80 kg/dm ³	ca.1,44 kg/dm ³	ca.1,60 kg/dm ³	ca.1,60 kg/dm ³
Scherbenrohddichte	ca. 2,30 kg/dm ³	ca. 2,30 kg/dm ³	ca. 2,36 kg/dm ³	ca. 2,30 kg/dm ³	ca. 2,10 kg/dm ³	ca. 1,86 kg/dm ³	ca. 1,86 kg/dm ³
Druckfestigkeit	> 100 N/mm ²	> 50 N/mm ²	> 60 N/mm ²	> 60 N/mm ²	> 36 N/mm ²	> 19 N/mm ²	> 19 N/mm ²
Wasseraufnahme	ca. 1,5%	ca. 5,0%	ca. 2,5%	ca. 3,0%	ca. 5,5%	ca. 6,5%	ca. 8,0%
Ritzhärte nach Mohs	6 - 7	—	—	—	—	—	—
Farb- und Lichtbeständigkeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wärmeleitzzahl nach DIN 4108	0,81 W/(mK)	0,68 W/(mK)	0,81 W/(mK)	0,68 W/(mK)	0,68 W/(mK)	0,71 W/(mK)	0,71 W/(mK)

* nur als Riemchen lieferbar

Röben Vormauerziegel erfüllen die Anforderungen der DIN V 105-100 und DIN EN 771-1 problemlos.
CE-Deklarationen zu allen Produkten senden wir auf Anfrage zu.

Das Röben Riemchen-Programm


		Wasser Aufnahme in %				
		DF 240 x 52 x 14 mm	NF 240 x 71 x 9 mm	NF 240 x 71 x 14 mm	WF 210 x 50 x 14 mm	WDF 210 x 65 x 14 mm
Keramik-Klinker-Riemchen	○ ISLAND perlweiß	1,5	●	●		
	○ MONTEBLANC perlweiß	1,5				
	○ OSLO perlweiß, glatt	1,5	●	●	●	
	○ OSLO perlweiß, genarbt	1,5	●	●		
	○ BERGEN silberweiß, glatt	1,5	●	●		
	○ BERGEN silberweiß, genarbt	1,5	●	●		
	○ TRONDHEIM silberweiß	1,5	●			
	○ RIMINI gelb, genarbt/besandet	1,5		●		
	○ RIMINI gelb-bunt, glatt	1,5		●		
	○ SORRENTO sand-weiß	1,5		●		
	○ SORRENTO gelb-orange	1,5		●		
	○ CHELSEA basalt-bunt	1,5		●		
	○ FARO grau-nuanciert, glatt	1,5	●	●		
	○ FARO schwarz-nuanciert, glatt	1,5	●	●		
○ FARO schwarz-nuanciert, geschiefert	1,5		●			
Klinker-Riemchen	○ EIFEL blau-bunt	2,5		●		
	○ TAUNUS schmelz-bunt	3,0		●		
	○ WESTERWALD rot, glatt	3,0	●	●		
	○ WESTERWALD rot, genarbt/besandet	3,0	●	●		
	○ WESTERWALD bunt, glatt	3,0	●	●		
	○ WESTERWALD bunt, genarbt/besandet	3,0	●	●		
	○ SPESSART	3,0		●		
	○ VOGTLAND rot	3,0		●		
	○ VOGTLAND bunt	3,0		●		
	○ RHÖN ziegelrot, genarbt	3,0		●		
	○ RHÖN bunt, genarbt	3,0		●		
	○ NEUMARKT ziegelrot, glatt	5,0		●		
	○ NEUMARKT herbstlaub, glatt	5,0		●		
	○ NEUMARKT blaurot-geflammt, glatt	5,0		●		
	○ FILSUM vulcan-bunt	5,5		●		
	○ GREETSIEL friesisch-bunt, genarbt/besandet	5,5	●			
	○ GREETSIEL friesisch-rot, genarbt/besandet	5,5	●			
○ GREETSIEL friesisch-bunt, glatt	5,5		●			
○ JEVER friesisch-rot	5,5	●	●			
○ JEVER friesisch-bunt	5,5	●	●			
Handform-Riemchen	○ WASSERSTRICH hellrot-bunt	8,0		●		
	○ WASSERSTRICH buntgeflammt	8,0		●		
	○ KLEIBRAND buntgeflammt	8,0			●	
	○ KLEIBRAND rot-braun	8,0			●	
	○ KLEIBRAND hellrot-bunt	8,0			●	
	○ FORMBACK rot-braun	8,0		●	●	
	○ FORMBACK hellrot-bunt	8,0		●	●	
	○ FORMBACK buntgeflammt	8,0		●	●	
	○ MOORBRAND sandgelb-bunt	8,0		●		
	○ MOORBRAND lehm-bunt	8,0		●		
○ MOORBRAND torf-bunt	8,0		●			
○ DYKBRAND flämisch-bunt	8,0		●			

Röben Riemchen werden in Anlehnung an die DIN V 105-100 und DIN EN 771-1 geprüft und erfüllen deren Anforderungen problemlos. CE-Deklarationen zu allen Produkten senden wir auf Anfrage zu.

RÖBENPREMIUM RIEMCHEN



- Farben aus dem Standardprogramm
- Objektfarben auf Anfrage
- auf Anfrage lieferbar in allen Formaten (u.a. NF, DF, 2DF, WF, WDF, RF) und in den Stärken **9, 14** oder **18 mm**.

Maße der Winkelriemchen in mm:			
			
Format	x	y	z
DF	115	240	52
NF	115	240	71
WF	100	210	50
WDF	100	210	65


Zu **allen** Röben Riemchen gibt es die entsprechenden Winkelriemchen.

Aus Liebe zum Detail: Röben Formsteine

Röben Formsteine sind kleine Kunstwerke, mit denen Fassadendetails liebevoll geplant und ausgeführt werden können. Es gibt rund 30 verschiedene Standard-Ausführungen, jeweils in Farbe und Oberfläche passend zu den Klinkern und Verblendern. - Wer ganz besondere Ideen verwirklichen möchte, sollte sich bei Röben nach Sonderformen erkundigen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Röben den Wunsch des Bauherren in die Tat umgesetzt hätte.

Alles ist möglich.





**Магазин
Клинкерной
Керамики**

Клинкер-Онлайн

Официальный представитель RÖBEN в России
Магазин Клинкерной Керамики "Klinker-Online"
125130, Москва, Старопетровский пр-д, д.7а, стр.6,
оф. 507
+7(495)646-64-40
www.klinker-online.ru